

CATÁLOGO DE **PRODUCTOS**

BICICLETAS / MOTOS ELÉCTRICAS



E L E N A
TRADING S.R.L.



Elena Trading S.R.L es una Empresa Comercial Internacional especializada en la gestión, distribución y exportación de productos de consumo masivo, con un enfoque estratégico en alimentos y soluciones de marca privada.

Operamos como puente entre fabricantes europeos y mercados internacionales, ofreciendo no solo suministro de productos, sino soluciones comerciales integrales que incluyen negociación, logística, optimización de costos y acompañamiento estratégico. Nuestra filosofía se basa en tres pilares fundamentales: estructura, transparencia y visión a largo plazo.

Entendemos que cada operación es más que una compra; es una inversión en crecimiento. Por eso trabajamos con planificación, cumplimiento normativo y una red de aliados confiables que garantizan estabilidad y continuidad en cada proyecto.

Más que intermediarios, somos socios estratégicos comprometidos con el desarrollo sostenible de nuestros clientes y con la construcción de relaciones comerciales sólidas y duraderas.



Bicicletas Eléctricas



Modelo: Little Prince

- 1. Neumático: 14 pulgadas * 2.5 neumático sin cámara
- 2. Motor: 350w Motor sin escobillas
- 3. Controlador: 6-tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 150kg
- 6. Velocidad máxima: <32km/h
- 7. Batería: 48V-12Ah batería de plomo-ácido
- 8. Autonomía: 35-45km
- 9. Sistema de frenado: freno de tambor delantero y freno de expansión trasero
- 10. Configuración: alarma por control remoto/modo de tres velocidades



Modelo: Little Golden Fruit

- 1. Neumático: 14 pulgadas * 2.5 neumático sin cámara
- 2. Motor: 350w Motor sin escobillas
- 3. Controlador: 6-tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 150kg
- 6. Velocidad máxima: <32km/h
- 7. Batería: 48V-12Ah batería de plomo-ácido
- 8. Autonomía: 35-45km
- 9. Sistema de frenado: freno de tambor delantero y freno de expansión trasero
- 10. Configuración: alarma por control remoto/modo de tres velocidades



Modelo: Luxury Head Little Golden

- 1. Neumático: 14 pulgadas * 2.5 neumático sin cámara
- 2. Motor: 350w Motor sin escobillas
- 3. Controlador: 6-tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 150kg
- 6. Velocidad máxima: <32km/h
- 7. Batería: 48V-12Ah batería de plomo-ácido
- 8. Autonomía: 35-45km
- 9. Sistema de frenado: freno de tambor delantero y freno de expansión trasero
- 10. Configuración: espejos retrovisores/pantalla LCD/intermitentes/alarma por control remoto/modo de tres velocidades

AVISO: Se pueden mejorar o actualizar los neumáticos, motores, frenos, controladores, cargadores, baterías y demás configuradores*

Bicicletas Eléctricas



Modelo: Little Phantom

- 1. Neumático: 14 pulgadas * 2.5 neumático sin cámara
- 2. Motor: 350w Motor sin escobillas
- 3. Controlador: 6-tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 150kg
- 6. Velocidad máxima: <32km/h
- 7. Batería: 48V-12Ah batería de plomo-ácido
- 8. Autonomía: 35-45km
- 9. Sistema de frenado: freno de tambor delantero y freno de expansión trasero
- 10. Configuración: alarma por control remoto/modo de tres velocidades



Modelo: Kurinam Phantom

- 1. Neumático: 14 pulgadas * 2.5 neumático sin cámara
- 2. Motor: 350w Motor sin escobillas
- 3. Controlador: 6-tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 150kg
- 6. Velocidad máxima: <32km/h
- 7. Batería: 48V-12Ah batería de plomo-ácido
- 8. Autonomía: 35-45km
- 9. Sistema de frenado: freno de tambor delantero y freno de expansión trasero
- 10. Configuración: espejos retrovisores/pantalla LCD/intermitentes/alarma por control remoto/modo de tres velocidades



Modelo: Small colorful Bean Fruit

- 1. Neumático: 14 pulgadas * 2.5 neumático sin cámara
- 2. Motor: 350w Motor sin escobillas
- 3. Controlador: 6-tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 150kg
- 6. Velocidad máxima: <32km/h
- 7. Batería: 48V-12Ah batería de plomo-ácido
- 8. Autonomía: 35-45km
- 9. Sistema de frenado: freno de tambor delantero y freno de expansión trasero
- 10. Configuración: alarma por control remoto/modo de tres velocidades

AVISO: Se pueden mejorar o actualizar los neumáticos, motores, frenos, controladores, cargadores, baterías y demás configuradores*

Bicicletas Eléctricas



Modelo: Luxury Head Small Colorful

- 1. Neumático: 14 pulgadas * 2.5 neumático sin cámara
- 2. Motor: 350w Motor sin escobillas
- 3. Controlador: 6-tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 150kg
- 6. Velocidad máxima: <32km/h
- 7. Batería: 48V-12Ah batería de plomo-ácido
- 8. Autonomía: 35-45km
- 9. Sistema de frenado: freno de tambor delantero y freno de expansión trasero
- 10. Configuración: espejos retrovisores/pantalla LCD/intermitentes/alarma por control remoto/modo de tres velocidades



Modelo: Beta

- 1. Neumático: 14 pulgadas * 2.5 neumático sin cámara
- 2. Motor: 350w Motor sin escobillas
- 3. Controlador: 6-tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 150kg
- 6. Velocidad máxima: <32km/h
- 7. Batería: 48V-12Ah batería de plomo-ácido
- 8. Autonomía: 35-45km
- 9. Sistema de frenado: freno de tambor delantero y freno de expansión trasero
- 10. Configuración: alarma por control remoto/modo de tres velocidades



Modelo: Luxury Head BetaFruit

- 1. Neumático: 14 pulgadas * 2.5 neumático sin cámara
- 2. Motor: 350w Motor sin escobillas
- 3. Controlador: 6-tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 150kg
- 6. Velocidad máxima: <32km/h
- 7. Batería: 48V-12Ah batería de plomo-ácido
- 8. Autonomía: 35-45km
- 9. Sistema de frenado: freno de tambor delantero y freno de expansión trasero
- 10. Configuración: espejos retrovisores/pantalla LCD/intermitentes/alarma por control remoto/modo de tres velocidades

AVISO: Se pueden mejorar o actualizar los neumáticos, motores, frenos, controladores, cargadores, baterías y demás configuradores*

Bicicletas Eléctricas



Modelo: Calorie

- 1. Neumático: 14 pulgadas * 2.5 neumático sin cámara
- 2. Motor: 350w Motor sin escobillas
- 3. Controlador: 6-tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 150kg
- 6. Velocidad máxima: <32km/h
- 7. Batería: 48V-12Ah batería de plomo-ácido
- 8. Autonomía: 35-45km
- 9. Sistema de frenado: freno de tambor delantero y freno de expansión trasero
- 10. Configuración: espejos retrovisores/pantalla LCD/intermitentes/alarma por control remoto/modo de tres velocidades



Modelo: Golden Eagle

- 1. Neumático: 14 pulgadas * 2.5 neumático sin cámara
- 2. Motor: 350w Motor sin escobillas
- 3. Controlador: 6-tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 150-200kg
- 6. Velocidad máxima: 32-45km/h
- 7. Batería: 48V-12Ah batería de plomo-ácido
- 8. Autonomía: 35-45km
- 9. Sistema de frenado: freno de tambor delantero y freno de expansión trasero
- 10. Configuración: espejos retrovisores/pantalla LCD/intermitentes/alarma por control remoto/modo de tres velocidades



Modelo: New butterflyFruit

- 1. Neumático: 14 pulgadas * 2.5 neumático sin cámara
- 2. Motor: 350w Motor sin escobillas
- 3. Controlador: 6-tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 150kg
- 6. Velocidad máxima: <32km/h
- 7. Batería: 48V-12Ah batería de plomo-ácido
- 8. Autonomía: 35-45km
- 9. Sistema de frenado: freno de tambor delantero y freno de expansión trasero
- 10. Configuración: espejos retrovisores/pantalla LCD/intermitentes/alarma por control remoto/modo de tres velocidades

AVISO: Se pueden mejorar o actualizar los neumáticos, motores, frenos, controladores, cargadores, baterías y demás configuradores*

Bicicletas Eléctricas



Modelo: Bubble

- 1. Neumático: 14 pulgadas * 2.5 neumático sin cámara
- 2. Motor: 350w Motor sin escobillas
- 3. Controlador: 6-tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 150kg
- 6. Velocidad máxima: <32km/h
- 7. Batería: 48V-12Ah batería de plomo-ácido
- 8. Autonomía: 35-45km
- 9. Sistema de frenado: freno de tambor delantero y freno de expansión trasero
- 10. Configuración: alarma por control remoto/modo de tres velocidades



Modelo: M7

- 1. Neumático: 14 pulgadas * 2.75 neumático sin cámara
- 2. Motor: 500w Motor sin escobillas
- 3. Controlador: 6-tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 200kg
- 6. Velocidad máxima: <45km/h
- 7. Batería: 48V-20Ah batería de plomo-ácido
- 8. Autonomía: 35-45km
- 9. Sistema de frenado: freno de tambor delantero y freno de expansión trasero
- 10. Configuración: espejos retrovisores/pantalla LCD/intermitentes/alarma por control remoto/modo de tres velocidades



Modelo: C6

- 1. Neumático: 14 pulgadas * 2.75 neumático sin cámara
- 2. Motor: 500w Motor sin escobillas
- 3. Controlador: 6-tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 200kg
- 6. Velocidad máxima: <45km/h
- 7. Batería: 48V-20Ah batería de plomo-ácido
- 8. Autonomía: 35-45km
- 9. Sistema de frenado: freno de tambor delantero y freno de expansión trasero
- 10. Configuración: espejos retrovisores/pantalla LCD/intermitentes/alarma por control remoto/modo de tres velocidades

AVISO: Se pueden mejorar o actualizar los neumáticos, motores, frenos, controladores, cargadores, baterías y demás configuradores*

Bicicletas Eléctricas



Modelo: Jiku S

- 1. Neumático: 14 pulgadas * 2.75 neumático sin cámara
- 2. Motor: 500w Motor sin escobillas
- 3. Controlador: 6-tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 200kg
- 6. Velocidad máxima: <45km/h
- 7. Batería: 48V-12Ah batería de plomo-ácido 8. Autonomía: 35-45km
- 8. Sistema de frenado: freno de tambor delantero y freno de expansión trasero
- 9. Configuración: espejos retrovisores/pantalla LCD/intermitentes/alarma por control remoto/modo de tres velocidades



Modelo: Kuzhan

- 1. Neumático: 14 pulgadas * 2.5 neumático sin cámara
- 2. Motor: 350w Motor sin escobillas
- 3. Controlador: 6-tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 150kg
- 6. Velocidad máxima: <32km/h
- 7. Batería: 48V-12Ah batería de plomo-ácido
- 8. Autonomía: 35-45km
- 9. Sistema de frenado: freno de tambor delantero y freno de expansión trasero
- 10. Configuración: espejos retrovisores/pantalla LCD/intermitentes/alarma por control remoto/modo de tres velocidades



Modelo: Hercules

- 1. Neumático: 14 pulgadas * 2.75 neumático sin cámara
- 2. Motor: 1000w Motor sin escobillas
- 3. Controlador: 12-tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 200kg
- 6. Velocidad máxima: <65km/h
- 7. Batería: 60V-20Ah batería de plomo-ácido
- 8. Autonomía: 60-80km
- 9. Sistema de frenado: freno de disco delantero y freno de tambor trasero
- 10. Configuración: espejos retrovisores/pantalla LCD/intermitentes/alarma por control remoto/modo de tres velocidades

AVISO: Se pueden mejorar o actualizar los neumáticos, motores, frenos, controladores, cargadores, baterías y demás configuradores*

Bicicletas Eléctricas



Modelo: Takeaway car

- 1. Neumático: 14 pulgadas * 2.75 neumático sin cámara
- 2. Motor: 800w Motor sin escobillas
- 3. Controlador: 9-tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 200kg
- 6. Velocidad máxima: <55km/h
- 7. Batería: 48V-20Ah batería de plomo-ácido
- 8. Autonomía: 50-65km
- 9. Sistema de frenado: frenos de tambor delanteros y traseros
- 10. Configuración: espejos retrovisores/pantalla LCD/intermitentes/alarma por control remoto/modo de tres velocidades



Modelo: Changhong

- 1. Neumático: 16*2.50 neumático sin cámara
- 2. Motor: 16-pulgadas, 30-grado acero magnético
- 3. Controlador: 12-tubos Controlador
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 200kg
- 6. Velocidad máxima: 35-50km/h
- 7. freno: frenos de disco hidráulicos delanteros y traseros
- 8. Batería: batería de litio
- 9. Configuración: horquilla delantera hidráulica, portaequipajes delantero y trasero, pantalla digital, alarma por control remoto, espejos retrovisores



Modelo: Little Flying Hero

- 1. Motor: 250w Motor sin escobillas
- 2. Controlador: 6-tubos controlador ultrasilencioso
- 3. Sistema de frenado: freno de tambor
- 4. Batería: 48V12Ah batería de litio
- 5. Velocidad máxima: <25km/h

AVISO: Se pueden mejorar o actualizar los neumáticos, motores, frenos, controladores, cargadores, baterías y demás configuradores*

Bicicletas Eléctricas



Modelo: Big Flying Hero

- 1. Motor: 10-pulgadas 20-Motor magnético (40 piezas de acero magnético)
- 2. Controlador: pequeño 6-tubos controlador dedicado
- 3. Sistema de frenado: freno de tambor delantero de 80 mm y freno de tambor trasero
- 4. Neumático: delantero 10-250 Neumático, trasero 10-250-6.5 Neumático
- 5. Configuración: faro de estilo Xiaomi, manillar en V, maneta de freno estándar, asiento estándar, cesta delantera de plástico, cesta trasera de hierro



Modelo: Q7(Q6)

- 1. Neumático: 14 pulgadas * 2.5 neumático sin cámara
- 2. Motor: 350w Motor sin escobillas
- 3. Controlador: 6-tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 150kg
- 6. Velocidad máxima: <32km/h
- 7. Batería: 48V-12Ah batería de plomo-ácido
- 8. Autonomía: 35-45km
- 9. Sistema de frenado: freno de tambor delantero y freno de expansión trasero
- 10. Configuración: espejos retrovisores/pantalla LCD/intermitentes/alarma por control remoto/modo de tres velocidades



Modelo: Colorful horse

- 1. Neumático: 14 pulgadas * 2.5 neumático sin cámara
- 2. Motor: 350w Motor sin escobillas
- 3. Controlador: 6-tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 150kg
- 6. Velocidad máxima: <32km/h
- 7. Batería: 48V-12Ah batería de plomo-ácido
- 8. Autonomía: 35-45km
- 9. Sistema de frenado: freno de tambor delantero y freno de expansión trasero
- 10. Configuración: espejos retrovisores/pantalla LCD/intermitentes/alarma por control remoto/modo de tres velocidades

AVISO: Se pueden mejorar o actualizar los neumáticos, motores, frenos, controladores, cargadores, baterías y demás configuradores*

Bicicletas Eléctricas



Modelo: Maiduoduo

- 1. Neumático: 14 pulgadas * 2.5 neumático sin cámara
- 2. Motor: 350w Motor sin escobillas
- 3. Controlador: 6-tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 150kg
- 6. Velocidad máxima: <32km/h
- 7. Batería: 48V-12Ah batería de plomo-ácido
- 8. Autonomía: 35-45km
- 9. Sistema de frenado: freno de tambor delantero y freno de expansión trasero
- 10. Configuración: espejos retrovisores/pantalla LCD/intermitentes/alarma por control remoto/modo de tres velocidades



Modelo: Moka

- 1. Neumático: 14 pulgadas * 2.5 neumático sin cámara
- 2. Motor: 350w Motor sin escobillas
- 3. Controlador: 6-tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 150kg
- 6. Velocidad máxima: <32km/h
- 7. Batería: 48V-12Ah batería de plomo-ácido
- 8. Autonomía: 35-45km
- 9. Sistema de frenado: freno de tambor delantero y freno de expansión trasero
- 10. Configuración: espejos retrovisores/pantalla LCD/intermitentes/alarma por control remoto/modo de tres velocidades



Modelo: F9

- 1. Neumático: 20 pulgadas * 2.125 neumático sin cámara
- 2. Motor: 400w Motor sin escobillas
- 3. Controlador: 6-tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 150kg
- 6. Velocidad máxima: <32km/h
- 7. Batería: 48V-12Ah batería de plomo-ácido
- 8. Autonomía: 35-45km
- 9. Sistema de frenado: freno de tambor delantero y freno de expansión trasero
- 10. Configuración: espejos retrovisores/pantalla LCD/intermitentes/alarma por control remoto/modo de tres velocidades

AVISO: Se pueden mejorar o actualizar los neumáticos, motores, frenos, controladores, cargadores, baterías y demás configuradores*

Bicicletas Eléctricas



Modelo: Free wind

- 1. Neumático: 18 pulgadas neumático sin cámara
- 2. Motor: 500w Motor sin escobillas
- 3. Controlador: 6-tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 200kg
- 6. Velocidad máxima: <45km/h
- 7. Batería: 48V20Ah batería de plomo-ácido
- 8. Autonomía: 35-45km
- 9. Sistema de frenado: frenos de tambor delanteros y traseros
- 10. Configuración: espejos retrovisores/pantalla LCD/intermitentes/alarma por control remoto/modo de tres velocidades



Modelo: M12

- 1. Neumático: 14 pulgadas * 2.5 neumático sin cámara
- 2. Motor: 350w Motor sin escobillas
- 3. Controlador: 6-tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 150kg
- 6. Velocidad máxima: <32km/h
- 7. Batería: 48V-12Ah batería de plomo-ácido
- 8. Autonomía: 35-45km
- 9. Sistema de frenado: freno de tambor delantero y freno de expansión trasero
- 10. Configuración: espejos retrovisores/pantalla LCD/intermitentes/alarma por control remoto/modo de tres velocidades



Modelo: Metaverse

- 1. Neumático: 14 pulgadas * 2.5 neumático sin cámara
- 2. Motor: 350w Motor sin escobillas
- 3. Controlador: 6-tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 150kg
- 6. Velocidad máxima: <32km/h
- 7. Batería: 48V-12Ah batería de plomo-ácido
- 8. Autonomía: 35-45km
- 9. Sistema de frenado: freno de tambor delantero y freno de expansión trasero
- 10. Configuración: alarma por control remoto/modo de tres velocidades

AVISO: Se pueden mejorar o actualizar los neumáticos, motores, frenos, controladores, cargadores, baterías y demás configuradores*

Bicicletas Eléctricas



Modelo: R1

- 1. Neumático: 14 pulgadas * 2.75 neumático sin cámara
- 2. Motor: 500w Motor sin escobillas
- 3. Controlador: 6-tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 200kg
- 6. Velocidad máxima: <45km/h
- 7. Batería: 48V-12Ah batería de plomo-ácido
- 8. Autonomía: 35-45km
- 9. Sistema de frenado: freno de tambor delantero y freno de expansión trasero
- 10. Configuración: espejos retrovisores/pantalla LCD/intermitentes/alarma por control remoto/modo de tres velocidades



Modelo: R3

- 1. Neumático: 14 pulgadas * 2.75 neumático sin cámara
- 2. Motor: 1000w Motor sin escobillas con 30 imanes de acero magnético
- 3. Controlador: 15-tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 200kg
- 6. Velocidad máxima: 32-45km/h
- 7. Batería: 60V-20Ah batería de plomo-ácido
- 8. Autonomía: 70-80km
- 9. Sistema de frenado: freno delantero de tambor/disco y trasero de expansión/tambor
- 10. Configuración: pantalla digital, intermitentes, espejos retrovisores, alarma por control remoto, cesta.



Modelo: Kury

- 1. Neumático: 14 pulgadas * 2.5 neumático sin cámara
- 2. Motor: 350w Motor sin escobillas
- 3. Controlador: 6-tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 150kg
- 6. Velocidad máxima: <32km/h
- 7. Batería: 48V-12Ah batería de plomo-ácido
- 8. Autonomía: 35-45km
- 9. Sistema de frenado: freno de tambor delantero y freno de expansión trasero
- 10. Configuración: espejos retrovisores/pantalla LCD/intermitentes/alarma por control remoto/modo de tres velocidades

AVISO: Se pueden mejorar o actualizar los neumáticos, motores, frenos, controladores, cargadores, baterías y demás configuradores*

Bicicletas Eléctricas



Modelo: Yahu

- 1. Neumático: 14 pulgadas * 2.5 neumático sin cámara
- 2. Motor: 350w Motor sin escobillas
- 3. Controlador: 6-tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 150kg
- 6. Velocidad máxima: <32km/h
- 7. Batería: 48V-12Ah batería de plomo-ácido
- 8. Autonomía: 35-45km
- 9. Sistema de frenado: freno de tambor delantero y freno de expansión trasero
- 10. Configuración: espejos retrovisores/pantalla LCD/intermitentes/alarma por control remoto/modo de tres velocidades



Modelo: Saihu

- 1. Neumático: 14 pulgadas * 2.5 neumático sin cámara
- 2. Motor: 350w Motor sin escobillas
- 3. Controlador: 6-tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 150kg
- 6. Velocidad máxima: <32km/h
- 7. Batería: 48V-12Ah batería de plomo-ácido
- 8. Autonomía: 35-45km
- 9. Sistema de frenado: freno de tambor delantero y freno de expansión trasero
- 10. Configuración: espejos retrovisores/pantalla LCD/intermitentes/alarma por control remoto/modo de tres velocidades



Modelo: Kuma

- 1. Neumático: 14 pulgadas * 2.75 neumático sin cámara
- 2. Motor: 800w Motor sin escobillas
- 3. Controlador: 9-tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 200kg
- 6. Velocidad máxima: <55km/h
- 7. Batería: 60V-20Ah batería de plomo-ácido
- 8. Autonomía: 60-75km
- 9. Sistema de frenado: freno de disco delantero y freno de tambor trasero
- 10. Configuración: espejos retrovisores/pantalla LCD/intermitentes/alarma por control remoto/modo de tres velocidades

AVISO: Se pueden mejorar o actualizar los neumáticos, motores, frenos, controladores, cargadores, baterías y demás configuradores*

Bicicletas Eléctricas



black

Modelo: East wind 17

- 1. Neumático: 14 pulgadas * 2.75 neumático sin cámara
- 2. Motor: 500w Motor sin escobillas
- 3. Controlador: 9-tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas 5. Carga máxima: 200kg
- 6. Velocidad máxima: <55km/h
- 7. Batería: 60V-20Ah batería de plomo-ácido
- 8. Autonomía: 60-75km
- 9. Sistema de frenado: freno de disco delantero y freno de tambor trasero
- 10. Configuración: espejos retrovisores/pantalla LCD/intermitentes/alarma por control remoto/modo de tres velocidades



Modelo: Ideal

- 1. Neumático: 14 pulgadas * 2.75 neumático sin cámara
- 2. Motor: 500w Motor sin escobillas
- 3. Controlador: 6-tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 200kg
- 6. Velocidad máxima: <45km/h
- 7. Batería: 48V-12Ah batería de plomo-ácido
- 8. Autonomía: 35-65km
- 9. Sistema de frenado: frenos de tambor delanteros y traseros
- 10. Configuración: espejos retrovisores/pantalla LCD/intermitentes/alarma por control remoto/modo de tres velocidades/NFC



Modelo: Great Wall Cannon

- 1. Neumático: 14 pulgadas * 2.75 neumático sin cámara
- 2. Motor: 1000w Motor sin escobillas
- 3. Controlador: 12-tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 200kg
- 6. Velocidad máxima: <60km/h
- 7. Batería: 60V-20Ah batería de plomo-ácido
- 8. Autonomía: 40-65km
- 9. Sistema de frenado: frenos de tambor delanteros y traseros
- 10. Configuración: espejos retrovisores/pantalla LCD/intermitentes/alarma por control remoto/modo de tres velocidades/NFC

AVISO: Se pueden mejorar o actualizar los neumáticos, motores, frenos, controladores, cargadores, baterías y demás configuradores*

Bicicletas Eléctricas



Modelo: War eagle

- 1. Neumático: 14 pulgadas*2.75 neumático sin cámara
- 2. Motor: 1000W Motor sin escobillas
- 3. Controlador: 15 tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 200kg
- 6. Velocidad máxima: 45-60km/h
- 7. Batería: 60V 20Ah batería de plomo-ácido/batería de litio
- 8. Autonomía: 35-65km
- 9. Sistema de frenado: frenos de tambor delanteros y traseros
- 10. Configuración: pantalla digital, intermitente, espejo retrovisor, alarma por control remoto, cesta



Modelo: Yachi

- 1. Neumático: 14 pulgadas * 2.75 neumático sin cámara
- 2. Motor: 1000w Motor sin escobillas
- 3. Controlador: 12-tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 200kg
- 6. Velocidad máxima: <60km/h
- 7. Batería: 60V-20Ah batería de plomo-ácido
- 8. Autonomía: 40-65km
- 9. Sistema de frenado: frenos de tambor delanteros y traseros
- 10. Configuración: espejos retrovisores/pantalla LCD/intermitentes/alarma por control remoto/modo de tres velocidades/NFC



Modelo: Xingtu

- 1. Neumático: 14 pulgadas * 2.75 neumático sin cámara
- 2. Motor: 1000w Motor sin escobillas
- 3. Controlador: 12-tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 200kg
- 6. Velocidad máxima: <45km/h
- 7. Batería: 48V-20Ah batería de plomo-ácido
- 8. Autonomía: 35-50km
- 9. Sistema de frenado: frenos de tambor delanteros y traseros
- 10. Configuración: espejos retrovisores/pantalla LCD/intermitentes/alarma por control remoto/modo de tres velocidades/NFC

AVISO: Se pueden mejorar o actualizar los neumáticos, motores, frenos, controladores, cargadores, baterías y demás configuradores*

Bicicletas Eléctricas



Modelo: Halei-X5

- 1. Neumático: 2.75-10 neumático sin cámara
- 2. Motor: 1000W Motor sin escobillas
- 3. Controlador: 12-tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 200kg
- 6. Velocidad máxima: <60km/h
- 7. Batería: 48V-20Ah batería de plomo-ácido
- 8. Autonomía: 40-65km
- 9. Sistema de frenado: delantero disco y trasero disco freno
- 10. Configuración: espejos retrovisores/pantalla LCD/intermitentes/alarma por control remoto/modo de tres velocidades/NFC



Modelo: Bull

- 1. Neumático: 20 pulgadas*2.75 neumático sin cámara
- 2. Motor: 1000W Motor sin escobillas
- 3. Controlador: 12 tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 200kg
- 6. Velocidad máxima: <60km/h
- 7. Batería: 60V-20Ah batería de plomo-ácido
- 8. Autonomía: 35-65km
- 9. Sistema de frenado: delantero disco y trasero disco freno
- 10. Configuración: espejos retrovisores/pantalla LCD/intermitentes/alarma por control remoto/modo de tres velocidades/NFC



Modelo: A1

- 1. Neumático: 14 pulgadas*2.75 neumático sin cámara
- 2. Motor: 500W Motor sin escobillas
- 3. Controlador: 6 tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 200kg
- 6. Velocidad máxima: 45-60km/h
- 7. Batería: 48V 20Ah batería de plomo-ácido/batería de litio
- 8. Autonomía: 35-65km
- 9. Sistema de frenado: frenos de tambor delanteros y traseros
- 10. Configuración: pantalla digital, intermitente, espejo retrovisor, alarma por control remoto, cesta

AVISO: Se pueden mejorar o actualizar los neumáticos, motores, frenos, controladores, cargadores, baterías y demás configuradores*

Bicicletas Eléctricas



Modelo: Crown Prince

- 1. Neumático: 16 pulgadas neumático sin cámara con rueda de hierro
- 2. Motor: 1000W 27 imanes de acero magnético
- 3. Controlador: 60V 20-25A
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 200kg
- 6. Velocidad máxima: 45-60km/h
- 7. Batería: batería de litio
- 8. Autonomía: 35-65km
- 9. Sistema de frenado: freno de disco delantero y freno de tambor trasero
- 10. Configuración: horquilla delantera hidráulica, pantalla digital, intermitentes, espejos retrovisores, alarma por control remoto.



Modelo: YazhiS

- 1. Neumático: 14 pulgadas*2.5 neumático sin cámara
- 2. Motor: 500W 20 imanes de acero magnético Motor sin escobillas
- 3. Controlador: 6 tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 200kg
- 6. Velocidad máxima: 30-50km/h
- 7. Batería: 48V 20Ah batería de plomo-ácido
- 8. Autonomía: 35-65km
- 9. Sistema de frenado: frenos de tambor delanteros y traseros
- 10. Configuración: USB soporte para teléfono, altavoz Bluetooth, NFC, intermitentes, espejos retrovisores, alarma por control remoto.



Modelo: MoKa2

- 1. Neumático: 14 pulgadas*2.75 neumático sin cámara
- 2. Motor: 500W Motor sin escobillas
- 3. Controlador: 6 tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 200kg
- 6. Velocidad máxima: 30-50km/h
- 7. Batería: 48V 20Ah batería de plomo-ácido
- 8. Autonomía: 35-65km
- 9. Sistema de frenado: frenos de tambor delanteros y traseros
- 10. Configuración: manillar tipo aeronáutico, manillar giratorio de aluminio de cuatro brazos, intermitentes, espejos retrovisores, alarmas por control remoto, cestas de plástico.

AVISO: Se pueden mejorar o actualizar los neumáticos, motores, frenos, controladores, cargadores, baterías y demás configuradores*

Bicicletas Eléctricas



Modelo: Handsome

- 1. Neumático: 14 pulgadas*2.50neumático sin cámara
- 2. Motor: 350W 16-Motor de cobre puro con imanes
- 3. Controlador: 6 tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 200kg
- 6. Velocidad máxima: 30-50km/h
- 7. Batería: 48V 12Ah batería de plomo-ácido
- 8.Autonomía: 35-45km
- 9. Sistema de frenado: freno de tambor delantero y freno de expansión trasero 10.Configuración: intermitentes, espejos retrovisores, alarmas por control remoto



Modelo: Discoverer

- 1. Neumático: 16 pulgadas * 3.00 neumático sin cámara
- 2. Motor: 800w Motor sin escobillas con 27 imanes de acero magnético
- 3. Controlador: 12-tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas 5. Carga máxima: 200kg
- 6. Velocidad máxima: 45-60km/h
- 7. Batería: 60V-20Ah batería de plomo-ácido
- 8. Autonomía: 60-75km
- 9. Sistema de frenado: frenos de disco hidráulicos delanteros y traseros amortiguación hidráulica delantera, amortiguación trasera con cámara de aire. 10. Configuración: delantero y trasero intermitentes, control remoto, lente, espejo retrovisor, pantalla digital.



Modelo: Rainbow

- 1. Neumático: 20 pulgadas*2.50 neumático sin cámara
- 2. Motor: 500W cobre puro Motor
- 3. Controlador: 6 tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 200kg
- 6. Velocidad máxima: 25-30km/h
- 7. Batería: 48V 12Ah batería de plomo-ácido
- 8.Autonomía: 35-65km
- 9. Sistema de frenado: frenos de tambor delanteros y traseros 10.Configuración: espejo retrovisor/pantalla LCD/intermitente luz/alarma por control remoto/modo de cuatro velocidades/NFC/USB soporte para teléfono/altavoz Bluetooth/luz de la cesta delantera/marca personalizada/luz LED/luz secuencial.

AVISO: Se pueden mejorar o actualizar los neumáticos, motores, frenos, controladores, cargadores, baterías y demás configuradores*

Bicicletas Eléctricas



Modelo: War horse

- 1. Neumáticos: 16*300 aluminio rueda neumáticos sin cámara
- 2. Motor: 1200W 30 imanes de acero magnético Motor sin escobillas
- 3. Controlador: 15-tubos Controlador
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 200kg
- 6. Velocidad máxima: 40-55km/h
- 7. frenado modo: frenos de disco hidráulicos delanteros y traseros
- 8. Batería: 72V 20Ah batería de plomo-ácido
- 9. Configuración: sin soporte inferior, equipado con USB soporte para teléfono, a altavoz Bluetooth, manillar tipo aeronáutico, función NFC, intermitentes, espejos retrovisores, a alarma por control remoto, a llave de marcha atrás y a baúl trasero.



Modelo: K70

- 1. Neumáticos: 130-60-10 Neumáticos.
- 2. Motor: Motor con 35 imanes steels.
- 3. Controlador: 12-tubos controlador modular.
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 200kg
- 6. Velocidad máxima: 25-30km/h
- 7. frenado modo: frenos de disco hidráulicos delanteros y traseros. otros estándar Configuracións.
- 8. Batería: 72V20AH batería de plomo-ácido
- 9. Configuración: otros estándar Configuracións



Modelo: Metaverse play

- 1. Neumáticos: 14*2.50 Neumáticos.
- 2. Motor: 350W, 16 imanes de acero magnético
- 3. Controlador: pequeño 6-tubos Controlador
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 200kg
- 6. Velocidad máxima: 25-30km/h
- 7. frenado modo: delantero y trasero grande freno de tambors.
- 8. Batería: 48V12AH batería de plomo-ácido
- 9. Configuración: Configuración: espejos retrovisores + Velocidad pantalla + alarma por control remoto + intermitentes, High-elasticity seat, Headlight con lente

AVISO: Se pueden mejorar o actualizar los neumáticos, motores, frenos, controladores, cargadores, baterías y demás configuradores*

Bicicletas Eléctricas



Modelo: Letang

- 1. Neumático: 14*2.50 neumático sin cámara
- 2. Motor: 350W, copper-clad aluminio, 18-grado acero magnético
- 3. Controlador: pequeño 6-tubos Controlador
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 200kg
- 6. Velocidad máxima: 25-30km/h
- 7. freno: frenos de tambor delanteros y traseros
- 8. Batería: 48V12AH batería de plomo-ácido
- 9. Configuración: espejos retrovisores, pantalla digital, alarma por control remoto. USB soporte para teléfono



Modelo: Whirlwind

- 1. Neumático: 16-300 acero ruedas
- 2. Motor: 1200W Motor con 30 acero magnéticos
- 3. Controlador: 12-tubos Controlador
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 200kg
- 6. Velocidad máxima: 35-50km/h
- 7. Batería: 60V 20AH
- 8. Sistema de frenado: frenos de disco hidráulicos delanteros y traseros
- 9. Configuración: espejo retrovisor, pantalla digital, intermitentes, alarma por control remoto, rueda delantera de aluminio, equipado con baúl trasero

Motos Eléctricas



Modelo: B02

- 1. Motor: 1000W
- 2. Neumático: 3.0-10 neumático sin cámara
- 3. Batería: 60V20AH
- 4. Controlador: 12-tubos controlador ultrasilencioso
- 5. Velocidad máxima 45 km/h
- 6. Sistema de frenado: freno de disco delantero y freno de tambor trasero
- 7. Configuración: luz LED/pantalla LED/carga USB/marchas 1/2/3/espejos retrovisores/marcha P/marcha atrás/rueda de hierro/alarma por control remoto/ reparación con un toque/control de crucero



Modelo: Robot

- 1. Motor: 1000W, 10 pulgadas.27H
- 2. Neumático: 3.0-10 neumático sin cámara
- 3. Batería: 60V20AH
- 4. Controlador: 12 tubos controlador ultrasilencioso
- 5. Velocidad máxima 45km/h
- 6. Sistema de frenado: freno de disco delantero y freno de tambor trasero
- 7. Configuración: luz LED/pantalla LED/carga USB/marchas 1/2/3/espejos retrovisores/marcha atrás/rueda de hierro/alarma por control remoto



Modelo: Wolf warrior 9

- 1. Motor: 1000W, 10 pulgadas.27H
- 2. Neumático: 3.0-10 neumático sin cámara
- 3. Batería: 60V20AH
- 4. Controlador: 12 tubos controlador ultrasilencioso
- 5. Velocidad máxima 45km/h
- 6. Sistema de frenado: freno de disco delantero y freno de tambor trasero
- 7. Configuración: luz LED/pantalla LED/carga USB/marchas 1/2/3/espejos retrovisores/marcha atrás/rueda de hierro/alarma por control remoto

AVISO: Se pueden mejorar o actualizar los neumáticos, motores, frenos, controladores, cargadores, baterías y demás configuradores*

Motos Eléctricas



Modelo: Wolf warrior 3

- 1. Motor: 1000W, 10 pulgadas.27H
- 2. Neumático: 3.0-10 neumático sin cámara
- 3. Batería: 60V/72V 20AH
- 4. Controlador: 12 tubos controlador ultrasilencioso
- 5. Velocidad máxima 45km/h
- 6. Sistema de frenado: freno de disco delantero y freno de tambor trasero
- 7. Configuración: luz LED/pantalla LED/carga USB/ marchas 1/2/3/espejos retrovisores/marcha atrás/rueda de hierro/alarma por control remoto



Modelo: Mars

- 1. Motor: 1000W, 10 pulgadas.27H
- 2. Neumático: 3.0-10 neumático sin cámara
- 3. Batería: 60V20AH
- 4. Controlador: 12 tubos controlador ultrasilencioso
- 5. Velocidad máxima 45km/h
- 6. Sistema de frenado: freno de disco delantero y freno de tambor trasero
- 7. Configuración: luz LED/pantalla LED/carga USB/ marchas 1/2/3/espejos retrovisores/marcha P/marcha atrás/rueda de hierro/alarma por control remoto/ reparación con un toque/control de crucero



Modelo: H8

- 1. Motor: 800W
- 2. Neumático: 3.0-10 neumático sin cámara
- 3. Batería: 60V20A
- 4. Controlador: 12-tubos controlador ultrasilencioso
- 5. Velocidad máxima 45 km/h
- 6. Sistema de frenado: freno de disco delantero y freno de tambor trasero
- 7. Configuración: luz LED/pantalla LED/carga USB/ marchas 1/2/3/espejos retrovisores/marcha P/marcha atrás/rueda de hierro/alarma por control remoto/ reparación con un toque/control de crucero

AVISO: Se pueden mejorar o actualizar los neumáticos, motores, frenos, controladores, cargadores, baterías y demás configuradores*

Motos Eléctricas



Modelo: SL

- 1. Motor: 800W, 10 pulgadas.24H
- 2. Neumático: 3.0-10 neumático sin cámara
- 3. Batería: 60V20AH
- 4. Controlador: 12 tubos controlador ultrasilencioso
- 5. Velocidad máxima 45km/h
- 6. Sistema de frenado: freno de disco delantero y freno de tambor trasero
- 7. Configuración: panel de instrumentos LCD, control remoto bidireccional



Modelo: Big ox

- 1. Motor: 1000W, 10 pulgadas.27H
- 2. Neumático: 3.0-10 neumático sin cámara
- 3. Batería: 60V20AH
- 4. Controlador: 12 tubos controlador ultrasilencioso
- 5. Velocidad máxima 45km/h
- 6. Sistema de frenado: freno de disco delantero y freno de tambor trasero
- 7. Configuración: luz LED/pantalla LED/carga USB/marchas 1/2/3/espejos retrovisores/marcha atrás/rueda de hierro/ alarma por control remoto



Modelo: 318

- 1. Motor: 1000W, 10 pulgadas.27H
- 2. Neumático: 3.0-10 neumático sin cámara
- 3. Batería: 60V20AH
- 4. Controlador: 12 tubos controlador ultrasilencioso
- 5. Velocidad máxima 45km/h
- 6. Sistema de frenado: freno de disco delantero y freno de tambor trasero
- 7. Configuración: luz LED/pantalla LED/carga USB/ marchas 1/2/3/espejos retrovisores/marcha atrás/rueda de hierro/ alarma por control remoto

AVISO: Se pueden mejorar o actualizar los neumáticos, motores, frenos, controladores, cargadores, baterías y demás configuradores*

Motos Eléctricas



Modelo: E-time

- 1. Motor: 1000W, 10 pulgadas.27H
- 2. Neumático: 3.0-10 neumático sin cámara
- 3. Batería: 60V20AH
- 4. Controlador: 12 tubos controlador ultrasilencioso
- 5. Velocidad máxima 45km/h
- 6. Sistema de frenado: freno de disco delantero y freno de tambor trasero
- 7. Configuración: luz LED/pantalla LED/carga USB/marchas 1/2/3/espejos retrovisores/marcha atrás/rueda de hierro/alarma por control remoto



Modelo: N1

- 1. Motor: 800W, 10 pulgadas.24H
- 2. Neumático: 3.0-10 neumático sin cámara
- 3. Batería: 60V20AH
- 4. Controlador: 12 tubos controlador ultrasilencioso
- 5. Velocidad máxima 45km/h
- 6. Sistema de frenado: freno de disco delantero y freno de tambor trasero
- 7. Configuración: panel de instrumentos LCD, control remoto bidireccional.



Modelo: Cool Bull

- 1. Motor: 1000w, 27-Motor magnético
- 2. Neumático: 3.0-10 neumático sin cámara
- 3. Batería: 48v/60v-20ah
- 4. Controlador: 12 tubos controlador ultrasilencioso
- 5. Velocidad máxima 45km/h
- 6. Sistema de frenado: freno de disco delantero y freno de tambor trasero.
- 7. Configuración: espejo retrovisor, pantalla digital, alarma por control remoto, intermitentes.

AVISO: Se pueden mejorar o actualizar los neumáticos, motores, frenos, controladores, cargadores, baterías y demás configuradores*

Motos Eléctricas



Modelo: TM cattle

- 1. Motor: 1000W, 10 pulgadas.27H
- 2. Neumático: 3.0-10 neumático sin cámara
- 3. Batería: 60V20AH
- 4. Controlador: 12 tubos controlador ultrasilencioso
- 5. Velocidad máxima 45km/h
- 6. Sistema de frenado: freno de disco delantero y freno de tambor trasero
- 7. Configuración: luz LED/pantalla LED/carga USB/marchas 1/2/3/espejos retrovisores/marcha atrás/rueda de hierro/alarma por control remoto



Modelo: F6

- 1. Motor: 800W
- 2. Neumático: 3.0-10 neumático sin cámara
- 3. Batería: 60V20A
- 4. Controlador: 12-tubos controlador ultrasilencioso
- 5. Velocidad máxima 45 km/h
- 6. Sistema de frenado: freno de disco delantero y freno de tambor trasero
- 7. Configuración: luz LED/pantalla LED/carga USB/marchas 1/2/3/espejos retrovisores/marcha P/marcha atrás/rueda de hierro/alarma por control remoto/reparación con un toque/control de crucero



Modelo: Firmament

- 1. Motor: 1000W, 10 pulgadas.27H
- 2. Neumático: 3.0-10 neumático sin cámara
- 3. Batería: 60V20a
- 4. Controlador: 12 tubos controlador ultrasilencioso
- 5. Velocidad máxima 45km/h
- 6. Sistema de frenado: freno de disco delantero y freno de tambor trasero
- 7. Configuración: luz LED/pantalla LED/carga USB/marchas 1/2/3/espejos retrovisores/marcha atrás/rueda de hierro/alarma por control remoto

AVISO: Se pueden mejorar o actualizar los neumáticos, motores, frenos, controladores, cargadores, baterías y demás configuradores*

Motos Eléctricas



Modelo: Fengshen

- 1. Motor: 1000w, 27-Motor magnético
- 2. Neumático: rueda delantera de aluminio con 300-10 Neumático
- 3. Batería: 72v 20ah
- 4. Controlador: 12 tubos controlador ultrasilencioso 5
- . Velocidad máxima: 65km/h
- 6. Sistema de frenado: freno de disco delantero de montaje invertido, freno de disco hidráulico trasero estándar
- 7. Configuración: defensa delantera pequeña manillar tipo aeronáutico con panel de instrumentos grande, 3-Velocidad pantalla: 45-55-65 km/h



Modelo: Magic turtle

- 1. Motor: 1000W, 10 pulgadas.27H
- 2. Neumático: 3.0-10 neumático sin cámara
- 3. Batería: 60V20AH
- 4. Controlador: 12 tubos controlador ultrasilencioso
- 5. Velocidad máxima 45km/h
- 6. Sistema de frenado: freno de disco delantero y freno de tambor trasero
- 7. Configuración: luz LED/pantalla LED/carga USB/ marchas 1/2/3/espejos retrovisores/marcha atrás/rueda de hierro/alarma por control remoto



Modelo: Eyelash Turtle

- 1. Motor: 500W, 10 pulgadas.22H
- 2. Neumático: 3.0-10 neumático sin cámara
- 3. Batería: 48v20A
- 4. Controlador: 6 tubos controlador ultrasilencioso
- 5. Velocidad máxima 45km/h
- 6. Sistema de frenado: freno de disco delantero y freno de tambor trasero
- 7. Configuración: luz LED/pantalla LED/carga USB/ marchas 1/2/3/espejos retrovisores/marcha atrás/rueda de hierro/alarma por control remoto

AVISO: Se pueden mejorar o actualizar los neumáticos, motores, frenos, controladores, cargadores, baterías y demás configuradores*

Motos Eléctricas



Modelo: V6

- 1. Motor: 800W, 10 pulgadas.24H
- 2. Neumático: 3.0-10 neumático sin cámara
- 3. Batería: 60V20AH
- 4. Controlador: 12 tubos controlador ultrasilencioso
- 5. Velocidad máxima 45km/h
- 6. Sistema de frenado: freno de disco delantero y freno de tambor trasero
- 7. Configuración: luz LED/pantalla LED/carga USB/marchas 1/2/3/espejos retrovisores/marcha atrás/rueda de hierro/alarma por control remoto



Modelo: Cute Turtle

- 1. Motor: 1000W, 10 pulgadas.27H
- 2. Neumático: 3.0-10 neumático sin cámara
- 3. Batería: 60V20AH
- 4. Controlador: 12 tubos controlador ultrasilencioso
- 5. Velocidad máxima 45km/h
- 6. Sistema de frenado: freno de disco delantero y freno de tambor trasero
- 7. Configuración: luz LED/pantalla LED/carga USB/marchas 1/2/3/espejos retrovisores/marcha atrás/rueda de hierro/alarma por control remoto



Modelo: TTX

- 1. Motor: 1000W
- 2. Neumático: 3.0-10 neumático sin cámara
- 3. Batería: 60V20AH
- 4. Controlador: 12 tubos controlador ultrasilencioso
- 5. Velocidad máxima 45km/h
- 6. Sistema de frenado: frenos de disco hidráulicos delanteros y traseros
- 7. Configuración: panel de instrumentos LCD, control remoto bidireccional, faros de ojos de ángel

AVISO: Se pueden mejorar o actualizar los neumáticos, motores, frenos, controladores, cargadores, baterías y demás configuradores*

Motos Eléctricas



Modelo: Guards

- 1.Motor: 2000w+ Motor de transmisión sin escobillas
- 2.Neumáticos: 120/90 - 12 ruedas de aluminio
- 3.Compartimento de batería: 72v 20ah (compatible con capacidades inferiores)
- 4.Controlador: 45ah Controlador
- 5.Velocidad: 70~80km/h
- 6.Sistema de frenado: frenos de disco delanteros y traseros
- 7.Configuración: altavoz Bluetooth con USB, marcha atrás (marcha atrás), ajuste de tres velocidades, defensas, baúl trasero (convencional), y otros accesorios estándar.



Modelo: Sabertooth

- 1. Motor: 2000W, Motor Quanshun, 12-pulgadas, 30 imanes de acero magnético
- 2. Neumático: 120/70-12
- 3. Batería: 72V 32Ah (compatible con capacidades inferiores)
- 4. Controlador: controlador modular
- 5. Velocidad máxima: 65km/h
- 6. Sistema de frenado: frenos de disco delanteros y traseros
- 7. Configuración: baúl trasero, y otros accesorios estándar



Modelo: Sabertooth 4

- 1. Motor: 1500W, Motor Quanshun, 12-pulgadas, 30 imanes de acero magnético
- 2. Neumático: 120/70-12
- 3. Batería: 72V 32Ah (compatible con capacidades inferiores)
- 4. Controlador: controlador modular
- 5. Velocidad máxima: 65km/h
- 6. Sistema de frenado: frenos de disco delanteros y traseros
- 7. Configuración: baúl trasero, y otros accesorios estándar

AVISO: Se pueden mejorar o actualizar los neumáticos, motores, frenos, controladores, cargadores, baterías y demás configuradores*

Motos Eléctricas



Modelo: V11

- 1. Motor: 2000W, Motor Quanshun, 12-pulgadas, 30 imanes de acero magnético
- 2. Neumático: 120/70-12
- 3. Batería: 72V 32Ah (compatible con capacidades inferiores)
- 4. Controlador: controlador modular
- 5. Velocidad máxima: 65km/h
- 6. Sistema de frenado: frenos de disco delanteros y traseros
- 7. Configuración: baúl trasero, y otros accesorios estándar



Modelo: Tanks

- 1.Motor: 2000w+ Motor de transmisión sin escobillas
- 2.Neumáticos: 120/90 - 12 ruedas de aluminio
- 3.Compartimento de batería: 72v 50ah (compatible con capacidades inferiores)
- 4.Controlador: 45ah Controlador
- 5.Velocidad: 70~80km/h
- 6.Sistema de frenado: frenos de disco delanteros y traseros
- 7.Configuración: altavoz Bluetooth con USB, marcha atrás (marcha atrás), ajuste de tres velocidades, defensas, baúl trasero (convencional), y otros accesorios estándar.



Modelo: Tanks 4

- 1.Motor: Motor Jinyuxing, 2000W, 30H
- 2.Neumático: 120/70-12 neumáticos según especificación
- 3.Batería: Compartimento de batería compatible con 72V38Ah 4.Controlador: 70A Controlador
- 5.Sistema de frenado: frenos de disco delanteros y traseros
- 6.Configuración: función NFC, conectividad Bluetooth, soporte para teléfono, baúl trasero (compatible con especificaciones inferiores); versión con batería de litio, distancia entre ejes: 130

AVISO: Se pueden mejorar o actualizar los neumáticos, motores, frenos, controladores, cargadores, baterías y demás configuradores*

Motos Eléctricas



Modelo: Tanks 6

- 1.Motor: 2000w+ Motor de transmisión sin escobillas
- 2.Neumáticos: 120/90 - 12 ruedas de aluminio
- 3.Compartimento de batería: 72v 50ah (compatible con capacidades inferiores)
- 4.Controlador: 70ah Controlador
- 5.Velocidad: 70~80km/h
- 6.Sistema de frenado: frenos de disco delanteros y traseros
- 7.Configuración: altavoz Bluetooth con USB, marcha atrás (marcha atrás), ajuste de tres velocidades, defensas, baúl trasero (convencional), y otros accesorios estándar.



Modelo: Luhu

- 1.Motor: 2000W+ Motor silencioso sin escobillas, 27 piezas de acero magnético de altura 2, 3
- 2.Neumático: HY120/70-12 ruedas de aluminio
- 3.Batería: 72V38Ah/72V20Ah Batería
- 4.Controlador: 70Ah Controlador
- 5.Sistema de frenado: frenos de disco delanteros y traseros
- 6.Configuración: audio Bluetooth, marcha atrás, ajuste de tres velocidades.defensa de seguridad, estándar baúl trasero, otros accesorios estándar



Modelo: Nine

- 1. Motor: 1000W, 30 imanes de acero magnético
- 2. Neumático: 3.0-10 neumático sin cámara
- 3. Batería: 48v/60v/72v-20ah
- 4. Controlador: 12 tubos controlador ultrasilencioso
- 5. Velocidad máxima 60km/h
- 6. Sistema de frenado: freno de disco delantero y freno de tambor trasero
- 7. Configuración: luces LED, pantalla LED, puerto de carga USB, marchas 1, 2 y 3, espejo retrovisor, marcha de estacionamiento (marcha P), ruedas de hierro, control remoto, alarma antirrobo, NFC.

AVISO: Se pueden mejorar o actualizar los neumáticos, motores, frenos, controladores, cargadores, baterías y demás configuradores*

Motos Eléctricas



Modelo: Firefly

- 1. Motor: 1000w, 27 imanes de acero magnético
- 2. Neumático: 3.00-10 neumáticos sin cámara
- 3. Batería: 60V/72V-20Ah
- 4. Controlador: controlador inteligente
- 5. Velocidad máxima 50km/h
- 6. Sistema de frenado: frenos de disco delanteros y traseros
- 7. Configuración: panel LCD, amortiguadores hidráulicos delanteros y traseros, puerto de carga USB, transmisión de tres velocidades, dos controles remotos, alarma antirrobo



Modelo: E4

- 1. Motor: 12 pulgadas 30H
- 2. Neumático: 90/90-12 neumático sin cámara
- 3. Batería: 60-72V/20-32Ah
- 4. Controlador: 60A controlador inteligente
- 5. Velocidad máxima: 80km/h
- 6. Sistema de frenado: amortiguación hidráulica delantera y trasera
- 7. Configuración: buje de aleación de aluminio, carga USB para teléfono, faro LED, cambio de tres velocidades.
- 8. Configuración opcional personalizable: Motor, Controlador, calcomanías y otras configuraciones.



Modelo: JH

- 1. Motor: 2000w, Motor plano de 12 pulgadas y alta potencia con 35 aceros magnéticos y ranuras extraanchas.
- 2. Neumáticos: 90/90-12 neumáticos sin cámara.
- 3. Batería: 60v/72v-20ah
- 4. Controlador: 18-tubos Controlador.
- 5. Velocidad máxima 45km/h
- 6. Sistema de frenado: frenos de disco delanteros y traseros (frenos combinados).
- 7. Configuración: ruedas de aleación de aluminio, pantalla LCD inteligente grande y de alta gama. amortiguadores hidráulicos dobles delanteros y traseros. marcha atrás con un botón, control de crucero, USB, NFC. sistema decorativo de iluminación ambiental multicolor.

AVISO: Se pueden mejorar o actualizar los neumáticos, motores, frenos, controladores, cargadores, baterías y demás configuradores*

Motos Eléctricas



Modelo: T19

- 1. Motor: 10 pulgadas 30H
- 2. Neumático: 3.00-10 neumático sin cámara
- 3. Batería: 60/72V-32Ah
- 4. Controlador: 35A controlador inteligente
- 5. Velocidad máxima 55km/h
- 6. Sistema de frenado: doble freno de disco delantero y trasero
- 7. Configuración: amortiguadores hidráulicos de doble efecto delanteros y traseros, faro de proyección de cuatro lentes, carga para teléfono móvil, función de lectura de tarjeta NFC
- 8. Configuración opcional personalizable: Motor, Controlador, calcomanías, protector/defensa y otras piezas opcionales



Modelo: T08

- 1. Motor: 1000W, 30 imanes de acero magnético
- 2. Neumático: 3.00-10 neumáticos sin cámara
- 3. Batería: 60V-20AH 4. Controlador: 35A controlador inteligente
- 5. Velocidad máxima 55km/h
- 6. Sistema de frenado: frenos de disco delanteros y traseros
- 7. Configuración: amortiguadores hidráulicos de doble efecto delanteros y traseros, faro convexo de triple lente, puerto de carga USB, transmisión de tres velocidades, dos controles remotos, alarma antirrobo



Modelo: S90

- 1. Motor: 10 pulgadas 27H
- 2. Neumático: 3.00-10 neumático sin cámara
- 3. Batería: 60/72V 20ah/32Ah
- 4. Controlador: 30A controlador inteligente
- 5. Velocidad máxima: 50km/h
- 6. Sistema de frenado: frenos de disco delanteros y traseros
- 7. Configuración: panel de instrumentos LCD, amortiguación hidráulica delantera y trasera, faro LED, carga USB para teléfono, alarma antirrobo con doble control remoto, etc.
- 8. Configuración opcional personalizable: Motor, Controlador, calcomanía, defensa y otras configuraciones

AVISO: Se pueden mejorar o actualizar los neumáticos, motores, frenos, controladores, cargadores, baterías y demás configuradores*

Motos Eléctricas



Modelo: S95

- 1. Motor: 1000W 10 pulgadas 27H
- 2. Neumático: 3.00-10 neumático sin cámara
- 3. Batería: 60/72V 20ah/32Ah
- 4. Controlador: 30A controlador inteligente
- 5. Velocidad máxima: 50km/h
- 6. Sistema de frenado: frenos de disco delanteros y traseros
- 7. Configuración: panel de instrumentos LCD, amortiguación hidráulica delantera y trasera, faro LED, carga USB para teléfono, alarma antirrobo con doble control remoto, etc.
- 8. Configuración opcional personalizable: Motor, Controlador, calcomanía, defensa y otras configuraciones



Modelo: FX

- 1. Motor: 1500W
- 2. Neumático: 3.00-10 neumático sin cámara
- 3. Batería: 60/72V 20ah/32Ah
- 4. Controlador: controlador inteligente
- 5. Velocidad máxima: 75km/h
- 6. Sistema de frenado: frenos de disco delanteros y traseros
- 7. Configuración: panel de instrumentos LCD, amortiguación hidráulica delantera y trasera, faro LED, carga USB para teléfono, alarma antirrobo con doble control remoto, etc.
- 8. Configuración opcional personalizable: Motor, Controlador, calcomanía, defensa y otras configuraciones



Modelo: U2

- 1. Motor: 2000w, 35-Motor magnético
- 2. Neumático: 3.0-10 neumático sin cámara
- 3. Batería: 48v/60v/72V-20ah
- 4. Controlador: controlador modular
- 5. Velocidad máxima 45km/h
- 6. Sistema de frenado: frenos de disco hidráulicos delanteros y traseros
- 7. Configuración: asiento integrado, controlador modular, panel de instrumentos LCD, control remoto bidireccional.

AVISO: Se pueden mejorar o actualizar los neumáticos, motores, frenos, controladores, cargadores, baterías y demás configuradores*

Motos Eléctricas



Modelo: U+B

- 1. Neumático: 14 pulgadas * 2.75 neumático sin cámara
- 2. Motor: 1000W 27-grado acero magnético Motor sin escobillas
- 3. Controlador: 12-tubos controlador ultrasilencioso
- 4. Tiempo de carga: 4-8 horas
- 5. Carga máxima: 200kg
- 6. Velocidad máxima: 35-50km/h
- 7. Batería: 60V-30AH batería de litio (20*17*28)
- 8. Sistema de frenado: frenos de disco hidráulicos delanteros y traseros
- 9. Configuración: espejos retrovisores/pantalla LCD/intermitentes/alarma por control remoto



Modelo: Hailey X21

- 1. Motor: 1500W 35H
- 2. Neumático: 225/40-10
- 3. Batería: 60v-20ah
- 4. Controlador: 40A
- 5. Velocidad máxima 55km/h
- 6. Sistema de frenado: frenos de disco delanteros y traseros modificados
- 7. Configuración: rueda delantera de aluminio, amortiguadores delanteros hidráulicos modificados, amortiguadores traseros con cilindros de gas decorativos, panel digital NFC (con indicador de kilometraje y velocidad), respaldo trasero, faro de alta luminosidad (equipado con luz diurna, luz de cruce, y luz de carretera), dos controles remotos + llave mecánica, transmisión de tres velocidades.



Modelo: TSL

- 1. Motor: 1000W, 10 pulgadas.27H
- 2. Neumático: 3.0-10 neumático sin cámara
- 3. Batería: 60V20AH
- 4. Controlador: 12 tubos controlador ultrasilencioso
- 5. Velocidad máxima 45km/h
- 6. Sistema de frenado: freno de disco delantero y freno de tambor trasero
- 7. Configuración: luz LED/pantalla LED/carga USB/marchas 1/2/3/espejos retrovisores/marcha P/marcha atrás/rueda de hierro/alarma por control remoto/ reparación con un toque/control de cruce

AVISO: Se pueden mejorar o actualizar los neumáticos, motores, frenos, controladores, cargadores, baterías y demás configuradores*

Motos Eléctricas



Modelo: Roman Holiday

- 1. Motor: 1000w, 27 imanes de acero magnético
- 2. Neumático: 3.00-10 neumático sin cámara
- 3. Batería: 60V/72V-20Ah
- 4. Controlador: 30A controlador inteligente
- 5. Velocidad máxima 50km/h
- 6. Sistema de frenado: freno de disco delantero + freno de tambor trasero
- 7. Configuración: panel LCD, amortiguadores hidráulicos delanteros y traseros, puerto de carga USB, transmisión de tres velocidades, dos controles remotos, alarma antirrobo



Modelo: Geek

- 1. Motor: 1000W, 30 imanes de acero magnético
- 2. Neumático: 3.00-10
- 3. Batería: 60V/72V-20Ah
- 4. Controlador: 35A controlador modular
- 5. Velocidad máxima 60km/h
- 6. Sistema de frenado: frenos de disco delanteros y traseros
- 7. Configuración: puerto de carga USB, ajustes de tres velocidades (1/2/3), espejos retrovisores, dos controles remotos, alarma antirrobo



Modelo: Payload King

- 1. Motor: 10 pulgadas 35H
- 2. Neumático: 3.00-10 neumático sin cámara
- 3. Batería: 60/72V-32Ah
- 4. Controlador: 40A controlador inteligente
- 5. Velocidad máxima: 55km/h
- 6. Sistema de frenado: frenos de disco delanteros y traseros
- 7. Configuración: panel de instrumentos LCD, amortiguadores hidráulicos delanteros y traseros, faro LED, carga USB para teléfono, alarma antirrobo con doble control remoto, etc.
- 8. Configuración opcional personalizable: Motor, Controlador, calcomanías y otras piezas opcionales

AVISO: Se pueden mejorar o actualizar los neumáticos, motores, frenos, controladores, cargadores, baterías y demás configuradores*

Motos de Carrera Eléctricas



Modelo: Z6

- 1. Motor: 2000W
- 2. Controlador: controlador vectorial de onda sinusoidal
- 3. Batería: 72v20ah
- 4. Neumático: 120/70 12 neumático antipinchazos
- 5. panel LCD con amortiguación trasera central
- 6. Velocidad máxima 65 km/h
- 7. Carga máxima 280kg



Modelo: Little Monster

- 1. Motor: 2000w 12-pulgadas, 30 imanes de acero magnético
- 2. Neumático: 120/70-12 neumáticos antipinchazos
- 3. Batería: 72V-20Ah/72V-32Ah
- 4. Controlador: controlador inteligente
- 5. Velocidad máxima 65km/h
- 6. Sistema de frenado: freno de disco delantero de montaje invertido, freno de disco trasero de gran tamaño
- 7. Configuración: amortiguadores hidráulicos delanteros invertidos, ruedas de aleación de aluminio, faros LED, transmisión de tres velocidades



Modelo: Hurricane

- 1.Motor: 17-pulgadas 3000W
- 2.Neumáticos: delantero 110/70-17, trasero 140/70-17
- 3.Batería: 72V - 20/32/45Ah
- 4.Controlador: controlador inteligente
- 5.Velocidad máxima: 85km/h
- 6.Sistema de frenado: doble freno de disco delantero y freno de disco trasero de gran tamaño
- 7.Configuración: amortiguación hidráulica, carga USB, cambio de tres velocidades, doble control remoto, alarma antirrobo, faro LED

AVISO: Se pueden mejorar o actualizar los neumáticos, motores, frenos, controladores, cargadores, baterías y demás configuradores*

Motos de Carrera Eléctricas



Modelo: M5

- 1. Motor: 2000W
- 2. Neumático: 120/70/12
- 3. Batería: 72V 40AH
- 4. Controlador: 60A controlador modular
- 5. Velocidad máxima: 50km/h
- 6. Sistema de frenado: frenos de disco delanteros y traseros
- 7. Configuración: buje de rueda de aleación de aluminio, carga USB para teléfono, faro LED, cambio de tres velocidades.
- 8. Configuración opcional personalizable: Motor, Controlador, calcomanías y otras configuraciones.



Modelo: Sea dragon

- 1. Motor: 17-pulgadas 2000W
- 2. Neumáticos: delantero 110/70-17, trasero 140/70-17
- 3. Batería: 72V - 20/32/45/60Ah
- 4. Controlador: controlador inteligente
- 5. Velocidad máxima: 85km/h
- 6. Sistema de frenado: doble freno de disco delantero y freno de disco trasero de gran tamaño
- 7. Configuración: amortiguación hidráulica, carga USB, cambio de tres velocidades, doble control remoto, alarma antirrobo, faro LED



Modelo: Little Ninja

- 1. Motor: 17-pulgadas 2000W
- 2. Neumáticos: delantero 110/70-17, trasero 140/70-17
- 3. Batería: 72V - 20/32/45Ah
- 4. Controlador: controlador inteligente
- 5. Velocidad máxima: 85km/h
- 6. Sistema de frenado: doble freno de disco delantero y freno de disco trasero de gran tamaño
- 7. Configuración: amortiguación hidráulica, carga USB, cambio de tres velocidades, doble control remoto, alarma antirrobo, faro LED

AVISO: Se pueden mejorar o actualizar los neumáticos, motores, frenos, controladores, cargadores, baterías y demás configuradores*

Motos de Carrera Eléctricas



Modelo: R3

- 1.Motor: 17-pulgadas 3000W
- 2.Neumáticos: delantero 110/70-17, trasero 140/70-17
- 3.Batería: 72V - 20/32/45Ah
- 4.Controlador: controlador inteligente
- 5.Velocidad máxima: 85km/h
- 6.Sistema de frenado: doble freno de disco delantero y freno de disco trasero de gran tamaño
- 7.Configuración: amortiguación hidráulica, carga USB, cambio de tres velocidades, doble control remoto, alarma antirrobo, faro LED



Modelo: Python

- 1.Motor: 17-pulgadas 3000W
- 2.Neumáticos: delantero 110/70-17, trasero 140/70-17
- 3.Batería: 72V - 20/32/45Ah
- 4.Controlador: controlador inteligente
- 5.Velocidad máxima: 85km/h
- 6.Sistema de frenado: doble freno de disco delantero y freno de disco trasero de gran tamaño
- 7.Configuración: amortiguación hidráulica, carga USB, cambio de tres velocidades, doble control remoto, alarma antirrobo, faro LED



Modelo: E5

- 1. Motor: 3000W
- 2. Neumático: 110/70/17, 140/70/17 3. Bateria: 72V 40AH batería de litio
- 4. Controlador: 100A controlador modular
- 5. Velocidad máxima: 80km/h
- 6. Sistema de frenado: frenos de disco delanteros y traseros
- 7. Configuración: buje de rueda de aleación de aluminio, carga USB para teléfono, faro LED, cambio de tres velocidades.
- 8.Configuración opcional personalizable: Motor, Controlador, calcomanías y otras configuraciones.

AVISO: Se pueden mejorar o actualizar los neumáticos, motores, frenos, controladores, cargadores, baterías y demás configuradores*

Motos de Carrera Eléctricas



Modelo: Iron Bull

- 1. Motor: 3000W/4500W/7000W, Motor Quanshun, 17-pulgadas
- 2. Neumático: delantero 90/90-17, trasero 110/80-17
- 3. Batería: 72V 50Ah, 72V 100Ah (LFP), 72V 165Ah (NCM)
Caja de batería: 330(L) × 265(W) × 400(H)
- 4. Controlador: 100A Controlador
- 5. Velocidad máxima 85km/h
- 6. Sistema de frenado: frenos de disco delanteros y traseros
- 7. Configuración: ajuste de tres velocidades, altavoz Bluetooth, defensas de gran tamaño. Compartimento de batería: compatible con 72V 100Ah batería de fosfato de hierro y litio o 72V 165Ah batería de litio ternaria



Modelo: Africa No.1

- 1. Motor: 3000W/4500W/7000W, Motor Quanshun, 17-pulgadas
- 2. Neumático: delantero 90/90-17, trasero 110/80-17
- 3. Batería: 72V 50Ah, 72V 100Ah (LFP), 72V 165Ah (NCM)
Caja de batería: 330(L) × 265(W) × 400(H)
- 4. Controlador: 100A Controlador
- 5. Velocidad máxima 85km/h
- 6. Sistema de frenado: frenos de disco delanteros y traseros
- 7. Configuración: ajuste de tres velocidades, altavoz Bluetooth, defensas de gran tamaño. Compartimento de batería: compatible con 72V 100Ah batería de fosfato de hierro y litio o 72V 165Ah batería de litio ternaria



Modelo: K2

- Tipo de Motor: Motor central Potencia nominal del Motor: 2000w Potencia máxima: 6000W
- Tipo de batería: 72V25AH batería de litio ternaria
- Capacidad de la batería: 1800WH
- Vida útil de la batería: 500 ciclos de carga, capacidad restante > 80%
- Cargador y tiempo de carga: 5A certificación CE/6h
- Controlador: 52V-80AB Neumáticos (delantero/trasero): delantero 70/100-17, trasero 90/100-14
- Velocidad máxima: 60KM/H
- Capacidad máxima de carga: 150KGS Autonomía: 60KM
- Capacidad de ascenso: >65°
- Dimensiones del vehículo: 1630 * 685 * 1120MM
- Sistema de frenado: frenos de disco de hierro fundido de 2 pistones amortiguación delantera: amortiguador delantero invertido de aleación de aluminio

AVISO: Se pueden mejorar o actualizar los neumáticos, motores, frenos, controladores, cargadores, baterías y demás configuradores*

Motos de Carrera Eléctricas



Modelo: T1

- Tipo de Motor: Motor con reductora Potencia nominal del Motor: 1500w Velocidad máxima de giro: 6800rpm/min
- Tipo de batería: 60V25AH celda de batería LG
- Capacidad de la batería: 1500WH Vida útil de la batería: 2000 ciclos de carga, capacidad restante >80%
- Controlador: 52V-70AB Cargador y tiempo de carga: 5A certificación CE/6h Autonomía: 50KM
- Velocidad máxima: 70KM/H
- Dimensiones del vehículo: 1600*730*990MM, ancho del asiento 160 Neumáticos (delantero/trasero): delantero 90/100-14, trasero 80/100-12
- Capacidad máxima de carga: 150KGS
- Capacidad de ascenso: 60"
- Sistema de frenado: frenos de disco de hierro fundido de 2 pistones
- Tratamiento de la superficie y distancia mínima al suelo: 730MM/250MM



Modelo: HS

- 1. Motor: 3000W/5000W
- 2. Neumático: delantero 70/100-17, trasero 90/100-14 delantero70/100-19, trasero90/100-16
- 3. Batería: 72V-30AH/40AH
- 4. Controlador: 72V 80A/100A
- 5. Velocidad máxima: 80-90KM/H
- 6. Sistema de frenado: Freno electrónico + recuperación de energía cinética + marcha P automática
- 7. Configuración: protección impermeable IPX6, Amortiguador hidráulico invertido de doble hombro, Amortiguador hidráulico con cámara de aire
- 8.Configuración opcional personalizable: Motor, Controlador, calcomanías y otras configuraciones.

AVISO: Se pueden mejorar o actualizar los neumáticos, motores, frenos, controladores, cargadores, baterías y demás configuradores*

Contáctanos

✉ elena.trading@elenatrading.com

🌐 www.elenatrading.com

☎ +39 345 6293873

